

# Questionnaire SHS de l'enfant

(score hiérarchique de Sévérité apnéique)

Merci de cocher pour tous les items suivants (sauf pour la question 5)

Au cours des 6 derniers mois

0 si la fréquence de l'évènement n'est « jamais »

1 si la fréquence de l'évènement est « rare » (une nuit par semaine)

2 si la fréquence de l'évènement est « occasionnelle » (deux nuits par semaine)

3 si la fréquence de l'évènement est « fréquente » (trois à quatre nuits par semaine)

4 si la fréquence de l'évènement est « quasi toujours » (plus de quatre nuits par semaine)

- |  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 1. Avez-vous déjà été obligée de secouer votre enfant dans son sommeil pour qu'il se remette à respirer (Q1)       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Est-ce que votre enfant s'arrête de respirer pendant son sommeil (Q2)   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Est-ce que votre enfant a des difficultés à respirer pendant son sommeil ? (Q3)                                 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Est-ce que la respiration de votre enfant pendant son sommeil a déjà été un motif d'inquiétude pour vous ? (Q4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. Quelle est l'intensité du bruit de son ronflement ? (Q5)  |   |   |   |   |   |
| 0. Légèrement perceptible ou faible  |   |   |   |   |   |
| 1. Modérément fort   |   |   |   |   |   |
| 2. fort  |   |   |   |   |   |
| 3. Très fort   |   |   |   |   |   |
| 4. Extrêmement fort  |   |   |   |   |   |
| 6. A quelle fréquence votre enfant ronfle-t-il ? (Q6)  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Merci de calculer le score de la manière suivante

$$A = (Q1+Q2)/2 =$$

$$B = (A+Q3)/2 =$$

$$C = (B+Q4)/2 =$$

$$D = (C+Q5)/2 =$$

$$\text{et le score cumulé global} = (D+Q6)/2 =$$